

LED PRÜF-/ ARBEITSLEUCHTEN-MODUL

APL-I A App connect Modul 600 40-65 RA90 | Artikelnr. 5089192100





Programmierbar via Mobile-Device App *



Stufenlos dimmbar



Madein Germany / Gemäß VDA 16 Standard

Maße
Montageart
Lichtlenksystem
Material
Systemleistung
Leuchtenlichtstrom
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
UGR
mttl. Beleuchtungsstärke

Lebensdauer

595 x 540 x 57 mm Anbauvariante dreiteilig, inkl. Mikroprismenscheibe farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse ca. 103 W ca. 12309 lm Ra > 90 4.000 - 6.500 K

< 22

 $2.312\,lx.*$

L80/B10 bei 50.000 h



Erweiterbar und steuerbar in einem Netzwerk. Bis zu 63 Einheiten.



Optionales Zubehör:

(nicht im Lieferumfang enthalten)



basic DIM Wireless User Interface

- direkter Zugriff auf alle wichtige Funktionen
- ermöglicht die Steuerung aller Leuchten im Netzwerk

Technische Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen vorbehalten. *Messbedingungen: Höhe 1.250 mm; Messfläche 1.500 x 555 mm. * Zur Steuerung wird ein handelsübliches Smartphone oder Tablet mit entsprechender Software benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.